

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования администрации города Ульяновска, 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, д.14.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование.

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: вместимость 800 человек, пропускная способность 800 человек.

Виды оказываемых услуг: общеобразовательные услуги, дополнительное образование

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, с нарушениями умственного развития (частично), передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата (частично)

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

III. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): ост. Богдана Хмельницкого, маршрутное такси 43,96,5,3,52,50,67,28,25,98,93, трамвай № 22,9,10,15; ост. Ефремова, маршрутное такси 71,9112,3,93, трамвай № 6,5,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером* : регулируемые и нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (имеется пандус)

**3.3 Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении
условий
доступности для инвалидов объекта**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствуют
2.	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3.	Адаптированные лифты	Не предусмотрено проектом здания
4.	Поручни	В наличии
5.	Пандусы	В наличии
6.	Подъемные платформы (аппарели)	Требуется установка.
7.	Раздвижные двери	Отсутствуют
8.	Доступные входные группы	В наличии
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	В наличии
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	В наличии
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствуют
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками,	Отсутствуют

	выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствуют
14.	Иные	Отсутствуют

3.4 Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствуют
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе, об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Отсутствуют
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Отсутствует
4.	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	В наличии

5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Предоставляется
6.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствуют
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Отсутствуют
8.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Отсутствуют
9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствуют
10.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптировано (версия для слабовидящих с укрупненным шрифтом)
11.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Услуга отсутствует
12.	Иные	отсутствуют

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен частично избирательно.

IV. Управленческое решение

4.1. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Заключение контрактов на выполнение работ по обеспечению условий доступности для инвалидов	2022-2030 гг. (при наличии финансирования)
2.	Территория, прилегающая к зданию (участок); установка визуальной информации, тактильных обозначений; нанесение специальной разметки на асфальте.	2022-2026 гг. (при наличии финансирования)
3.	Санитарно-гигиенически помещение: оборудование на каждом этаже санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов с установкой опорных поручней. Кнопки вызова на каждом помещении.	2022-2026 гг. (при наличии финансирования)
4.	Система информации на объекте: закупка оборудования, позволяющего получать справочную информацию инвалидам по зрению. Слуху; кнопки вызова помощи в зоне ожидания; пиктограммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидов со слуховым аппаратом; индукционной петли в местах обслуживания инвалидов по слуху.	2023-2030 гг. (при наличии финансирования)

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Проведение инструктирования (обучения) специалистов для работы инвалидами по	2023 г.

	вопросам, связанными с обеспечением доступности для инвалидов в сфере образования	
2.	Обучение и получение специалистами навыков тьютора по вопросам, связанными с обеспечением доступности для инвалидов в сфере образования	2023-2025 гг.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания/

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения *Муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск»*

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - доступность полностью всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - необходимо продолжать работу, т.к. созданы условия не для всех категорий инвалидов.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование

- выделения денежных средств
- разработка проектно-сметной документации
- согласование с вышестоящей органами

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), не имеется.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: <https://shkola25ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 25 » 11 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: № 3 от « 25 » 11 2021 г.,
3. Решения Комиссии: доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития (частично), передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата (частично), необходимо продолжать работу по созданию условий для всех категорий инвалидов от « 25 » 11 2022 года.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Средней школы № 25
им.Н.К. Крупской
Н.С. Жидова



«25» ноября 2022 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№3

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Школа.

1.2. Адрес объекта: 432042, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 15.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3-х этажей, 4 909,2 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1968 г., последнего капитального ремонта _____.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 лет, капитального нет.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа № 25 им.Н.К. Крупской», (Средняя школа № 25 им.Н.К. Крупской).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) : 432042, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 15.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Управление образования администрации города Ульяновска, 432017,
г. Ульяновск, ул. Спасская, д.14.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: вместимость 800 человек, пропускная способность 800 человек.

Виды оказываемых услуг : общеобразовательные услуги, дополнительное образование

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

ост. Богдана Хмельницкого, маршрутное такси 43,96,5,3,52,50,67,28,25,98,93, трамвай № 2ю,9,10; ост. Ефремова, маршрутное такси 71,91,12,3,93, трамвай № 6,5,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: регулируемые и нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (имеется пандус и подъемник)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДИ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано  Егорушкина Н.Ю., заместитель директора по АХР. тел.8(8422) 73-63-08

УТВЕРЖДАЮ

Директор Средней школы № 25

им.Н.К. Крупской

Н.С. Жидова

«25» ноября 2022г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 3

г. Ульяновск

«25» ноября 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Школа.

1.2. Адрес объекта: 432042, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 15.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3-х этажей, 4 909,2 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1968 г., последнего капитального ремонта _____.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 лет, капитального нет.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа № 25 им.Н.К. Крупской», (Средняя школа № 25 им.Н.К. Крупской).

1.8. Юридический адрес организации (учреждения) : 432042, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 15.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования администрации города Ульяновска, 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, д.14.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: общеобразовательные услуги, дополнительное образование.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
ост. Богдана Хмельницкого, маршрутное такси 43,96,5,3,52,50,67,28,25,98,93,
трамвай № 22,9,10,15; ост. Ефремова, маршрутное такси 71,91,12,3,93,
трамвай № 6,5,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м,

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*):
да,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:* регулируемые и нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет.* (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (имеется пандус и подъемник)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,У,Г)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки	ДП-В		

транспорта)			
-------------	--	--	--

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития (частично), передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата (частично), необходимо продолжать работу по созданию условий для всех категорий инвалидов

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения *Муниципальной программы «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск».*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - доступность всем категориям инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - необходимо продолжать работу, т.к. созданы условия не для всех категорий инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое: _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <https://shkola25ulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/>

Руководитель

Рабочей группы: зам. директора по АХР – Н.Ю. Егорушкина

(Должность,

Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы: зам директора УВР С.М. Сумина

(Должность,

Ф.И.О.)

(Подпись)

зам. директора по СВ- А.Р. Долгова

(Должность,

Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « 25 » 11 2022 г.