

Раздел II.

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

| Индивидуальный номер рабочего места | 2 | 3 | 4 | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---------------------------|---|----------------------|--------------------------|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|---|---|--|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | Физические факторы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Химический фактор | Биологический фактор | Аэроэкологический фактор | Шум | Инфразвук | Ультразвук воздушный | Вибрация общая | Вибрация локальная | Электромагнитные поля факт. Ненон. поля и излучения | Ультрафиолетовое излучение фактора Ненон. поля и изл. | Лазерное излучение фактора Ненонизир. поля и излучения | Ионизирующее излучения | Микроклимат | Световая среда | Тяжесть трудового процесса | Напряженность трудового процесса | |
| АУП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С/2018-01 | рабочее место Директора. Система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| С/2018-02 | рабочее место Главного бухгалтера. Система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| С/2018-03 | рабочее место Заместителя Директора по учебно-воспитательной работе; Система искусственного освещения; Психологические нагрузки | 1 | 6-С/2018.04А,6-С/2018.05А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| С/2018-06 | рабочее место Заместителя Директора по воспитательной работе; Система искусственного освещения; Психологические нагрузки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| С/2018-08 | рабочее место Заместителя Директора по социальной работе; Система искусственного освещения; Психологические нагрузки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| С/2018-10 | рабочее место Заместителя Директора по информационно-коммуникационным технологиям; Система искусственного освещения; Психологические нагрузки | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| С/2018-09 | рабочее место Заместителя Директора по административно-хозяйственной работе; Система искусственного освещения; Физические нагрузки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 |
| Педагогический персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С/2018-12 | рабочее место Преподавателя - организатора основ безопасности жизнедеятельности; Система искусственного освещения; Психологические нагрузки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| С/2018-13 | рабочее место Педагога-психолога; Система искусственного освещения; Психологические нагрузки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6- C/2018.16 | рабочее место Методиста. Система искусственного освещения, Психофизиологические нагрузки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | |
| 6- C/2018.17 | рабочее место Старшего вожатого. Система искусственного освещения, Физические нагрузки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | |
| 0012-01 | рабочее место Советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями Система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | |
| 6- C/2018.18 | рабочее место Педагога дополнительного образования (Федеральный государственный образовательный стандарт); Система искусственного освещения, Психофизиологические нагрузки | 5 | 6- C/2018.19А,6- C/2018.20А,6- C/2018.21А,6- C/2018.22А,6- C/2018.23А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |
| 0014-01 | рабочее место Учителя-логопеда. Система искусственного освещения, Психофизиологические нагрузки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |
| 0015-01 | рабочее место Учителя-дефектолога. Система искусственного освещения, Психофизиологические нагрузки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |
| 6- C/2018.15 | рабочее место Воспитателя ПДД. Система искусственного освещения, Психофизиологические нагрузки | 2 | 6-С/2018.16А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |
| 6- C/2018.11 | рабочее место Педагога-библиотекаря. Система искусственного освещения, Психофизиологические нагрузки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |
| 6- C/2018.46 | рабочее место Учителя (начальные классы). Система искусственного освещения, Психофизиологические нагрузки | 2 | 6- C/2018.47А,6- C/2018.48А,6- C/2018.49А,6- C/2018.50А,6- C/2018.51А,6- C/2018.52А,6- C/2018.53А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |
| 6- C/2018.24 | рабочее место Учителя (общееобразовательных Дисциплин); Система искусственного освещения, Психофизиологические нагрузки | 1 | 6- C/2018.25А,6- C/2018.26А,6- C/2018.27А,6- C/2018.28А,6- C/2018.29А,6- C/2018.30А,6- C/2018.31А,6- C/2018.32А,6- C/2018.33А,6- C/2018.34А,6- C/2018.35А,6- C/2018.36А,6- C/2018.37А,6- C/2018.38А,6- C/2018.39А,6- C/2018.40А,6- C/2018.41А,6- C/2018.42А,6- C/2018.43А,6- C/2018.44А,6- C/2018.45А,6- C/2018.46А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|-----------------------------------|------|-----|------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-01 | рабочее место Учителя (химии); Кислота соляная, кислота серная, щелочь; Система искусственного освещения; Психологические нагрузки | 1 | - | 0,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| C/2018.55 | рабочее место Учителя (технологии); Древесина различных пород; Технологическое оборудование; Система искусственного освещения; Физические и психологические нагрузки | 1 | - | - | 0,4 | 1,25 | - | - | - | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 |
| C/2018.56 | рабочее место Учителя (технологии); Технологическое оборудование; Система искусственного освещения; Психологические нагрузки | 1 | - | - | - | 0,25 | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| C/2018.57 | рабочее место Учителя (физической культуры); Система искусственного освещения; Физические и психологические нагрузки | 1 | 6- C/2018.58A,6- C/2018.59A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 |
| C/2018.14 | рабочее место Педагога дополнительного образования; Система искусственного освещения; Психологические нагрузки | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |

УВП

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2018.60 | рабочее место Лаборанта; Система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 6- C/2018.59 | рабочее место Лаборанта; Кислота соляная, кислота серная, щелочь; Система искусственного освещения | 1 | - | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 6- C/2018.61 | рабочее место Заведующего канцелярией; Система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 6- C/2018.62 | рабочее место Ведущего инженера; Система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 0028-01 | рабочее место Специалиста по закупкам; Система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 0029-01 | рабочее место Специалиста по охране труда; Система искусственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 6- C/2018.64 | рабочее место Ведущего бухгалтера; Система искусственного освещения | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |

МОП


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6- C/2018.65 | рабочее место Уборщика служебных помещений; Мощные и дезинфицирующее средство; Физические нагрузки | 1 | 6- C/2018.66A,6- C/2018.67A,6- C/2018.68A,6- C/2018.69A,6- C/2018.70A,6- C/2018.71A,6- C/2018.72A,6- C/2018.73A,6- C/2018.74A,6- C/2018.75A,6- C/2018.76A,6- C/2018.77A | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| 6- C/2018.74 | рабочее место Гардеробщика; Система искусственного освещения; Физические нагрузки | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| С/2018.76 | 6- рабочее место Дворника: Физические нагрузки | 1 | С/2018.77А, 6-С/2018.78А, 6-С/2018.79А, 6-С/2018.80А, 6-С/2018.81А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| С/2018.78 | 6- рабочее место Рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; Технологическое оборудование; Физические нагрузки | 1 | 6-С/2018.79А | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| С/2018.80 | 6- рабочее место Электрика: Физические нагрузки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| С/2018.79 | 6- рабочее место Сторожа; Физические нагрузки | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| С/2018.81 | 6- рабочее место Вахтера: Физические нагрузки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор

(Должность)



(Подпись)

Жидова Н. С.

(Ф.И.О.)

01.03.2023

(Дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по УВР

(Должность)



(Подпись)

Алексеева И. П.

(Ф.И.О.)

01.03.2023

(Дата)

Специалист по охране труда

(Должность)



(Подпись)

Егорушкина Н. Ю.

(Ф.И.О.)

01.03.2023

(Дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер измерительной лаборатории

(Должность)



(Подпись)

Кириллин Д. М.

(Ф.И.О.)

01.03.2023

(Дата)